

NOM EMPRESA			
ADREÇA			
Nº CLIENT		E-MAIL PER RESULTATS	
PERSONA CONTACTE		TELÈFON CONTACTE	

NÚM. COMANDA
DATA

NÚM. REF. MOSTRA	* Indiqueu Tipus de mostra																																																															NÚM. DE PACK	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		63
		DENSITAT RELATIVA	MASSA VOLÚMICA	*BRIX	ALCOHOL PROBABLE	GLUCÒNIC	ÀCID ACÈTIC	ACIDES VOLÀTIL	ÀCID MÀLIC	GLU/FRU	ÀCID LÀCTIC	ÀCID CÍTRIC	ÀCID TARTÀRIC	SUCRES TOTALS	GLUCOSA	FRUCTOSA	SACAROSA	NFA	NH4	NH2	ACETALDEHID	ÀCID SÒRBIC	GRAU ALCOHÒLIC FTIR	GRAU ALCOHÒLIC (Destil·lació)	PH	ACIDES TOTAL	SO2 TOTAL (Colorimetria)	SO2 LLUIRE (Potenciometria)	SO2 TOTAL (Potenciometria)	SO2 LLUIRE (Mètode Paul)	SO2 TOTAL (Mètode Paul)	POLIFENOLS TOTALS	IPT (280nm)	INTENSITAT COLORANT	ANTOCIANS	TANINS	TURBIDESA	CONDUCTIVITAT	GLICEROL	ESTAB. TARTÀRICA (Test Boulton)	ESTAB. TARTÀRICA (CMC)	ESTAB. TARTÀRICA (Electodíalisis i altres)	DOSIS CMC / POLIASPARTAT	ESTAB. PROTÈICA	PROVA DE CLARIFICACIÓ	ÍNDEX DE COLMATACIÓ	MÀTERIA COLORANT	ÍNDEX DE PECTINES/GLUCANS	TEST DE PINKING	TEST D'OXIDABILITAT (Augment 420nm)	CATEQUINES	CALCI	POTASSI	COURE (blancs i rosats)	FERRO	SOBREPRESSIÓ	CO2 DISSOIT	BRETTANOMYCES	EXTRACTE SEC	EXTRACTE SEC SENSE SUCRES	CENDRES (Càlcul)	GRAU ACÈTIC VINAGRES	ABSORBÀNCIA 320nm	COMPTATGE LLEVATS	

*Tipus mostra: Most (M), Vi blanc (B), Vi rosat (R), Vi negre (N), Escumós (E), Vi dolç (D), Vi de licor (L), Vermut (Vt), Vinagre (VN), Sangries (S) i altres. El grau dels vins dolços >50 g/l de sucre es realitzarà per destil·lació.

Obsevacions: _____

Anàlisis Especials: _____

Les analítiques es realitzaran preferentment per mètodes acreditats. El client autoritza a canviar els mètodes inicialment acordats degut a possibles incidències tècniques del Laboratori. El laboratori es reserva el dret de modificar la tècnica d'anàlisis per motius tècnics. Els mètodes empleats es poden consultar a la nostre web.
 Les mostres han d'estar etiquetades i amb el corresponen full de comada que podeu trobar al web. Les mostres es guardaran 72h un cop entregats els resultats.
 D'acord amb la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat. El responsable d'aquest fitxer es Labnostrum S.L. Per fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, ho heu de fer enviant un correu a labnostrum@labnostrum.com.
 Labnostrum SL es compromet a tractar la informació facilitada pel client i obtinguda o creada durant la prestació del servei contractat de manera confidencial, excepte la informació sol·licitada per llei. El client accepta la política de Labnostrum SL dels punts de recollida de mostres que es troba descrita a la nostra pàgina web, el no compliment d'aquesta queda sota la seva responsabilitat.